

飛利浦 Signage Solutions P-Line 顯示器

55 **吋** UHD 面板 750cd/m²

SignageSolutions



55BDL3117P

強大且具備靈活度

更明亮的內容搭配全天候效能。

這款堅固的飛利浦 P-Line 數位告示板顯示器,專為全天候操作而設計,經久耐用。清晰的 UHD 畫質和高亮度,非常適合零售、運輸、餐飲業等要求繁雜的環境。

輕鬆設定。全面掌握。

•以 CMND & Control 操作、監控並維護

明亮畫質。堅固機體。

- D-image: 臨床精確造影
- 堅固金屬外殼

堅固系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- SDM-L 的精密度和智慧功能



規格

• 對角畫面尺寸: 54.6 吋 / 138.7 cm • 面板解析度: 3840 x 2160 • 最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60Hz

• 亮度: 750 cd/m² • 動態對比: 500,000:1 • 反應時間 (一般): 8 ms

· 長寬比: 16:9

• 視角 (水平/垂直): 178 / 178 度

• 點距: 0.315 x 0.315 公釐 • 顯示器色彩: 10.7 億種 • 面板技術: VA

• 對比率 (一般): 5000:1 •霾:25%

支援的螢幕解析度

• 電腦格式

解析度 更新率 60 \ 67 \ 72 \ 75Hz 640×480 720×400 70Hz 800×600 56 \ 60 \ 72 \ 75Hz 1024×768 60 \ 70 \ 75Hz 1152×864 75Hz 1152×870 75Hz 1280 x 720 60Hz 1280×800 60Hz 1280×1024 60Hz 1440×900 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920×1080 60Hz

• 視訊格式

解析度 更新率 480p 60Hz 576p 50Hz 720_D 50 \ 60Hz 1080i 50 \ 60Hz 1080p 50 \ 60Hz 3840×2160 30Hz 3840×2160 60Hz

連線

• 視訊輸入 : DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)

• 音訊輸入: 3.5 公釐插孔

• 視訊輸出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

• 音訊輸出: 3.5 公釐插孔

• 外部控制: IR(輸入/輸出)3.5公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔,環境光線 感應器

• 其他連接: Micro SD (x1), SDM-L, 熱感應器

便利

• 擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)

• 區塊矩陣: 最高 15 x 15

• 螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度

• 訊號迴路途徑: DisplayPort, RS232, HDMI, 紅外

線迴路途徑

• 容易安裝: 可提式把手 • 節能功能: 智慧型電源模式 • 連線控制: RS232, RJ45 • 鍵盤控制:隱藏,可鎖定

作業環境條件

・ 溫度範圍 (操作): 0~40°C

• 溫度範圍 (儲存): -20~60°

•海拔高度:0~3000公尺

• MTBF: 50,000 小時

• 濕度範圍 (操作) [RH]: 20~80% RH (無凝結)

• 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5~95% RH (無凝結)

功率

• 耗電量 (一般): 150 W • 耗電量(最大): 300 瓦 • 待機消耗功率: <0.5 W

• 主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

能源標章等級:G

音效

• 內建喇叭: 2 x 10W RMS

配件

・機座: BM05922(選購)

• 附配件: AC 開關護蓋, 飛利浦標誌 (x1), 電源線 (x3), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RS232 纜線 (3 公尺) (x1), RS232 菊鏈式纜線 (x1), USB 護蓋 (x1), 電線扣夾 (x3), 邊緣校準組 件(x2)

其他

螢幕顯示語言:阿拉伯文,荷蘭文,丹麥文,英文,法文,芬蘭文,德文,義大利文,日文,挪威 文,波蘭文,葡萄牙文,俄文,西班牙文,瑞典文,簡體中文,土耳其文,繁體中文

• 符合法規: BSMI, FCC

• 保固: 3 年保固

多媒體應用程式

• USB 播放視訊: H.264, 動態 IPEG, MPEG1/2,

• USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG

• USB 播放音訊: AAC, MPEG, HEAAC

尺寸

•機組尺寸 (寬x高x深):

1241.80 x 712.60 x 76.80 mm

• 機器規格,以时計算(寬x高x深): 48.89 x 28.06 x 3.02 时

• 邊框寬度: 13.9 公釐(等邊框)

•壁掛: 400 x 400 公釐, M6

• 產品重量: 20.66 kg

• 產品重量 (磅): 45.55 lb





發行日期 2022-12-14

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

版本:1.0.1

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 001 86228 EAN: 87 12581 79878 9

www.philips.com

所有權利均予保留。